

## Прайс-лист

### Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «АСТРА»

| Модель станции             | Датчик уровня -<br>поплавковый | Дополнительная комплектация:<br>ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ<br>(без засыпки) * |
|----------------------------|--------------------------------|---|
|                            | Цена за ед. в руб.             | Цена за ед. в руб.  |
| <b>3</b> (H=2,00 м)        | 69 300                         | –   |
| <b>5</b> (H=2,36 м)        | 83 800                         | 22 000  |
| <b>5 миди</b> (H=2,50 м)   | 85 300                         |   |
| <b>5 лонг</b> (H=3,00 м)   | 109 600                        |   |
| <b>8</b> (H=2,36 м)        | 105 400                        | 25 000  |
| <b>8 миди</b> (H=2,50 м)   | 106 900                        |   |
| <b>8 лонг</b> (H=3,00 м)   | 120 700                        |   |
| <b>10</b> (H=2,36 м)       | 127 000                        | 28 000  |
| <b>10 миди</b> (H=2,50 м)  | 134 300                        |   |
| <b>10 лонг</b> (H=3,00 м)  | 150 200                        |   |
| <b>15</b> (H=2,36 м)       | 163 300                        | 31 000  |
| <b>15 миди</b> (H=2,50 м)  | 168 200                        |   |
| <b>15 лонг</b> (H=3,00 м)  | 186 300                        |   |
| <b>20</b> (H=2,36 м)       | 211 000                        | 34 000  |
| <b>20 миди</b> (H=2,50 м)  | 221 700                        |   |
| <b>20 лонг</b> (H=3,00 м)  | 238 500                        |   |
| <b>30</b> (H=2,36 м)       | 269 800                        | 37 000  |
| <b>30 миди</b> (H=2,50 м)  | 276 700                        |   |
| <b>30 лонг</b> (H=3,00 м)  | 286 300                        |   |
| <b>40</b> (H=2,36 м)       | 313 400                        | 40 000  |
| <b>40 миди</b> (H=2,50 м)  | 335 400                        |   |
| <b>40 лонг</b> (H=3,00 м)  | 351 400                        |   |
| <b>50</b> (H=2,36 м)       | 378 200                        | 43 000  |
| <b>50 миди</b> (H=2,50 м)  | 383 200                        |   |
| <b>50 лонг</b> (H=3,00 м)  | 398 400                        |   |
| <b>75</b> (H=2,36 м)       | 468 000                        | 45 000  |
| <b>75 миди</b> (H=2,50 м)  | 483 000                        |   |
| <b>75 лонг</b> (H=3,00 м)  | 501 900                        |   |
| <b>100</b> (H=2,36 м)      | 637 600                        | 47 000  |
| <b>100 миди</b> (H=2,50 м) | 668 600                        |   |
| <b>100 лонг</b> (H=3,00 м) | 693 600                        |   |
| <b>150</b> (H=2,36 м)      | 935 900                        | 50 000  |
| <b>150 миди</b> (H=2,50 м) | 964 900                        |   |
| <b>150 лонг</b> (H=3,00 м) | 1 001 600                      |   |
| <b>200</b> (H=2,36 м)      | 1 175 000                      | 53 000  |
| <b>200 миди</b> (H=2,50 м) | 1 235 000                      |   |
| <b>200 лонг</b> (H=3,00 м) | 1 285 000                      |   |
| <b>250</b> (H=2,36 м)      | 1 455 000                      | 56 000  |
| <b>250 миди</b> (H=2,50 м) | 1 515 000                      |   |
| <b>250 лонг</b> (H=3,00 м) | 1 575 000                      |   |
| <b>300</b> (H=2,36 м)      | 1 735 000                      | 59 000  |
| <b>300 миди</b> (H=2,50 м) | 1 793 000                      |   |
| <b>300 лонг</b> (H=3,00 м) | 1 865 000                      |   |

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.

При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос \*

\* см. прайс-лист «Комплекующие»

**О действующих АКЦИЯХ и СКИДКАХ можно узнать  
на сайте WWW.SBM-GROUP.RU и в офисах продаж**

## Прайс-лист

### Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «СКАРАБЕЙ»

Предназначены для эксплуатации в низкотемпературных климатических условиях, в условиях вечной мерзлоты.

Станции «СКАРАБЕЙ» наземного исполнения и не требуют заглубления в грунт. Снабжены надежным и экономичным электрообогревом с регулятором температуры. Обеспечивают качественную и бесперебойную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод круглый год независимо от температуры окружающей среды (от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ ).

По технологической схеме работы, внутреннему устройству, степени очистки сточных вод и суточной производительности станции «СКАРАБЕЙ» имеют аналогичные показатели заглубленных станций серии «АСТРА».

| Модель станции | СКАРАБЕЙ           | Дополнительная комплектация:<br>ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ<br>(без засыпки) * |
|----------------|--------------------|---|
|                | Цена за ед. в руб. | Цена за ед. в руб.  |
| <b>5</b>       | 230 000            | 22 000  |
| <b>8</b>       | 308 800            | 25 000  |
| <b>10</b>      | 573 000            | 28 000  |
| <b>15</b>      | 601 500            | 31 000  |
| <b>20</b>      | 624 300            | 34 000  |
| <b>30</b>      | 771 100            | 37 000  |

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.

При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос \*

\* см. прайс-лист «Комплекующие»

*Комплектация станций встроенной КНС не предусмотрена*

|   |         |
|---|---------|
| <b>Металлическая площадка обслуживания<br/>(с лестницей и ограждением) **</b> | 260 000 |
|---|---------|

\*\* Обязательная комплектация для моделей 10 – 30

## Прайс-лист

### Дополнительная комплектация

| Наименование  | Цена за ед. в руб. |
|---|--------------------|
| <b>Комплект аварийной сигнализации</b>                                | 2 000              |
| <b>Встроенная емкость (модели станций 3 – 8)</b>                      | 2 000              |
| <b>Встроенная емкость (модели станций 10 – 50)</b>                    | 3 500              |
| <b>Встроенная емкость (модели станций 75 – 150)</b>                   | 6 000              |
| <b>Встроенная емкость (модели станций 200 – 300)</b>                  | 15 000             |
| <b>Засыпка для ФД (модели станций 5 – 10): 40 литров</b>              | 2 000              |
| <b>Засыпка для ФД (модели станций 15 – 100): 70 литров</b>            | 3 500              |
| <b>Засыпка для ФД (модели станций 150): 100 литров</b>                | 5 000              |
| <b>Засыпка для ФД (модели станций 200 – 300): 140 литров</b>          | 7 000              |
| <b>Корзина с решеткой для сбора мусора</b>                            | 21 500             |
| <b>Компрессорный блок внешнего исполнения (модели станций 3 – 10)</b> | 7 000              |
| <b>Крышка на станцию стандартная (1,0 x 1,0 м)</b>                    | 8 000              |
| <b>Короб зимний теплоизоляционный (1,5 x 1,5 x 0,5 м)</b>             | 24 000             |
| <b>GSM-система оповещения (без стоимости sim-карты)</b>               | 20 000             |
| <b>Обвязка насоса для принудительного выброса</b>                     | 500                |
| <b>Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду50, 110, 160)</b>      | 1 000              |

### Элементы управления

| Наименование  | Цена за ед. в руб. |
|---|--------------------|
| <b>Блок управления (датчик уровня – поплавковый)</b>          | 3 000              |
| <b>Блок управления (датчик уровня – воздушно-пузырьковый)</b> | 4 000              |
| <b>Блок управления (программируемый)</b>                      | 9 500              |
| <b>Клапан электромагнитный</b>                                | 6 000              |
| <b>Датчик уровня (3у, 6у)</b>                                 | 1 000              |

### Аэрационные элементы

| Наименование   | Единицы измерения | Цена за ед. в руб. |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Рукав перфорированный</b>                                 | 1 м.пог.          | 1 600              |
| <b>Аэрационный элемент в сборе (без крепежных элементов)</b> | 1 м.пог.          | 3 000              |

## Прайс-лист

### Встроенная канализационная насосная станция (КНС)

| Высота КНС                                 | Цена за ед. в руб. |
|--|--------------------|
| 2,5 м                                      | 20 000             |
| 3,0 м                                      | 25 000             |
| 2,5 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 45 000             |
| 3,0 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 50 000             |

\* Длина станции увеличивается на 500 мм.

Применяется при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 120 см (от уровня земли до нижнего края трубы), подведения к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного залпового сброса.

#### В комплект КНС входят:

– датчик уровня контрольный

Для обеспечения корректного монтажа по подключению станций с КНС необходимо использовать стабилизатор, имеющий для подключения входного-выходного напряжений клеммы. Данному условию удовлетворяет стабилизатор «Лидер».

|   |            |
|---|------------|
| Монтаж фекального насоса в станцию «ЮНИЛОС» | 2 300 руб. |
|---|------------|